



**esfera**

*51 años*

*desde 1969*

*Realizando con Ética*

A Esfera é uma indústria metalúrgica à serviço da construção civil. Busca facilitar os processos da construção civil através da fabricação e comercialização de soluções para movimentação de pequenas cargas e de utilidades profissionais.

Fundada em 1969 a Esfera trabalha para superar as expectativas de seus clientes através da excelência de seus produtos sempre com máxima segurança, qualidade e atendimento adequado.



*Realizando com Ética!*

# Gordini Soft



Código: PF01010105

**Disponível com as rodas**



**Pneu e Câmara**



**Roda Ecológica**



**Roda Maciça**

- Mais resistência e durabilidade com peças de montagem galvanizadas;
- Caçamba em aço carbono chapa 26, com capacidade de 45 litros de material líquido e 60 litros a seco;
- Varal ergonômico com punho plástico conferindo mais conforto e segurança ao operador;
- Pintura líquida na cor vermelha.

# Gordini Galvanizado



Código: PF01010110

- Mais resistência e durabilidade com peças de montagem galvanizadas;
- Caçamba em aço carbono chapa 24, com capacidade de 45 litros de material líquido e 60 litros a seco;
- Varal ergonômico com punho plástico conferindo mais conforto e segurança ao operador.

**Disponível com as rodas**



**Pneu e Câmara**



**Roda Ecológica**



**Roda Maciça**

# Especial Export



Código: PF01040406

**Disponível com as rodas**



**Pneu e Câmara**



**Roda Ecológica**



**Roda Maciça**

- Mais resistência e durabilidade com peças de montagem galvanizadas;
- Caçamba em aço carbono chapa 22, com capacidade de 45 litros de material líquido e 60 litros a seco;
- Varal ergonômico com punho plástico conferindo mais conforto e segurança ao operador;
- Varal e roda com pintura eletrostática na cor cinza.

# Gordini Campestre 60 Litros



Código: PF01040401

**Disponível com as rodas**



**Pneu e Câmara**



**Roda Ecológica**



**Roda Maciça**

- Mais resistência e durabilidade com peças de montagem galvanizadas;
- Caçamba em Polipropileno na cor preta com capacidade de 50 litros de material líquido e 75 litros a seco;
- Varal ergonômico com punho plástico conferindo mais conforto e segurança ao operador;
- Varal e roda com pintura líquida na cor vermelha.

# Gordini Campestre 90 Litros



Código: PF01040412

**Disponível com as rodas**



**Pneu e Câmara**



**Roda Ecológica**



**Roda Maciça**

- Mais resistência com as peças de montagem em barra chata;
- Caçamba fabricada em polietileno com anti-UV na cor azul - Resistente e anticorrosiva – EXTRA GRANDE com capacidade de 90 litros de material líquido e 110 litros a seco;
- Varal ergonômico com punho plástico conferindo mais conforto e segurança ao operador;
- Varal e roda pintados em pintura eletrostática na cor cinza.

# Reforçado Chapa 22



## Disponível nas linhas

<b>LINHA G-22</b>	<b>LINHA DAUPHINE-22</b>	<b>LINHA E-22</b>
<b>CAPACIDADE</b> 60 litros de material líquido 75 litros a seco	<b>CAPACIDADE</b> 45 litros de material líquido 60 litros a seco	<b>CAPACIDADE</b> 40 litros de material líquido 55 litros a seco
Código: PF01020201	Código: PF01020241	Código: PF01020220

## Disponível com as rodas



**Pneu e Câmara**



**Roda Ecológica**



**Pneu e Câmara  
com rolamento**



**Roda EVA**



**Roda Maciça**

- Caçamba em aço, chapa 22 com solda contínua e resistente (mig);
- Varal ergonômico com punho plástico conferindo mais conforto e segurança ao operador;
- Pés em barra chata com travessa soldada;
- Pintura eletrostática a pó na cor cinza.

# Reforçado Chapa 20



## Disponível nas linhas

<b>LINHA G-20</b>	<b>LINHA DAUPHINE-20</b>	<b>LINHA E-20</b>
<b>CAPACIDADE</b> 60 litros de material líquido 75 litros a seco	<b>CAPACIDADE</b> 45 litros de material líquido 60 litros a seco	<b>CAPACIDADE</b> 40 litros de material líquido 55 litros a seco
Código: PF01020206	Código: PF01020242	Código: PF01020221

## Disponível com as rodas



**Pneu e Câmara**



**Roda Ecológica**



**Pneu e Câmara  
com rolamento**



**Roda EVA**



**Roda Maciça**

- Caçamba em aço, chapa 20 com solda contínua e resistente (mig);
- Varal ergonômico com punho plástico conferindo mais conforto e segurança ao operador;
- Pés em barra chata com travessa soldada;
- Pintura eletrostática a pó na cor cinza.

# Reforçado Chapa 18



## Disponível nas linhas

<b>LINHA G-18</b>	<b>LINHA DAUPHINE-18</b>	<b>LINHA E-18</b>
<b>CAPACIDADE</b> 60 litros de material líquido 75 litros a seco	<b>CAPACIDADE</b> 45 litros de material líquido 60 litros a seco	<b>CAPACIDADE</b> 40 litros de material líquido 55 litros a seco
Código: PF01020211	Código: PF01020243	Código: PF01020222

## Disponível com as rodas



**Pneu e Câmara**



**Roda Ecológica**



**Pneu e Câmara  
com rolamento**



**Roda EVA**



**Roda Maciça**

- Caçamba em aço, chapa 18 com solda contínua e resistente (mig);
- Varal ergonômico com punho plástico conferindo mais conforto e segurança ao operador;
- Pés em barra chata com travessa soldada;
- Pintura eletrostática a pó na cor cinza.

# Reforçado Chapa 16



## Disponível nas linhas

<b>LINHA G-16</b>	<b>LINHA DAUPHINE-16</b>	<b>LINHA E-16</b>
<b>CAPACIDADE</b> 60 litros de material líquido 75 litros a seco	<b>CAPACIDADE</b> 45 litros de material líquido 60 litros a seco	<b>CAPACIDADE</b> 40 litros de material líquido 55 litros a seco
Código: PF01030301	Código: PF01020244	Código: PF01020223

## Disponível com as rodas



**Pneu e Câmara**



**Roda Ecológica**



**Pneu e Câmara  
com rolamento**



**Roda EVA**



**Roda Maciça**

- Caçamba em aço, chapa 16 com solda contínua e resistente (mig);
- Varal ergonômico com punho plástico conferindo mais conforto e segurança ao operador;
- Pés em barra chata com travessa soldada;
- Pintura eletrostática a pó na cor cinza.

# Super Reforçado Chapa 14



Disponível nas linhas

**DISPONÍVEL SOMENTE NA LINHA G-14**



**CAPACIDADE**

60 litros de material líquido

75 litros a seco

Código: PF01030306

Disponível com as rodas



Pneu e Câmara



Roda Ecológica



Pneu e Câmara  
com rolamento



Roda EVA



Roda Maciça

- Caçamba em aço, chapa 14 com solda contínua e resistente (mig);
- Varal ergonômico com punho plástico conferindo mais conforto e segurança ao operador;
- Pés em barra chata com travessa soldada;
- Pintura eletrostática a pó na cor cinza;
- Eixo reforçado de 1” com parede de 2mm.

# Girica



Código: PF01040411

- Caçamba fabricada em chapa de aço 20 com capacidade de 90 litros;
- Varal de tubo de aço e com punhos de plástico mais seguros e confortáveis;
- Ideal para grandes obras;
- Tamanho ideal para passagens em portas de apartamentos e elevadores de obras.

**Disponível com as rodas**



**Pneu e Câmara**



**Roda Ecológica**



**Roda EVA**



**Roda Maciça**

# Peças de Reposição Linha Econômica



- Varal
- Caçamba
- Parafusos
- Mão Francesa
- Travessa de Varal
- Travessa de Pés
- Mancal
- Conjunto de pés
- Eixo
- Aro
- Pneu
- Câmara
- Rodas

# Peças de Reposição Linha Reforçada



- Varal
- Caçamba
- Parafusos
- Mão Francesa
- Mancal
- Pés
- Eixo
- Aro
- Pneu
- Câmara
- Rodas

# Carros para Carga em Geral



• **80Kg (Pneu Maciço)**

Código: PA01050503



• **150Kg (Pneu Maciço)**

Código: PA01050504



• **200kg (Pneu e câmara)**

Código: PA01050505



• **Carro para Leite e Gás**

Código: PA01050506



• **PLUS 200kg (Pneu e câmara)**

Código: PA01050507



• **MAX 200kG (Pneu e câmara)**

Código: PA01050508

# Carro Plataforma 250Kg



Código: PA01050609

- Estrutura resistente estável;
- Rodízios reforçados com rodas de poliuretano moldado super resistente;
- Rodízios giratórios e com sistemas de freios;
- Pintura eletrostática na cor cinza;
- Plataforma com 745 x 1000 mm.

# Carro Plataforma 600Kg



Código: PA01050600



- Estrutura fabricada em aço costurado super resistente;
- Rodas de aço com rolamentos de roletes
- Pneus 350 X 8" com 4 lonas;
- Sistema de freios e 5ª roda com rolamento de encosto para leveza da direção;
- Pintura eletrostática na cor cinza;
- Plataforma com 900 x 1400 mm.


# Cavalete Para Andaime



Código: PA02080823

- Pintura eletrostática cinza;
- Solda resistente;
- Estrutura firme e resistente;
- Possibilidade de uso em 1,20m e 1,00 m de altura.

# Réguas Niveladoras de Alumínio



**Bitubular**

Código: PA06010103 (1m)

Código: PA06010104 (2m)

- Régua fabricada em alumínio reforçada bitubular de 1";
- **Disponível nos tamanhos 1 e 2 metros.**

# Escada Versátil



Código: PA02080810



- Segurança, praticidade e versatilidade;
- Travas de segurança com rosca e borboleta;
- Sapatas e ponteiros de borrachas antiderrapantes;
- Suporta até 130 Kg;
- 11 Degraus (5 degraus em uma parte e 6 degraus na outra);
- 2 posições para uso: Aberta: 1,94m e Estendida: 3,38m;
- Acabamento com pintura eletrostática à pó;
- Uso semiprofissional.

# Escada Expansiva



Código: PA02080811



- Segurança, praticidade e versatilidade;
- Travas de segurança com rosca e borboleta;
- Sapatas e ponteiros de borrachas antiderrapantes;
- Suporta até 130 Kg;
- 13 Degraus (6 degraus em uma parte e 7 degraus na outra);
- 3 posições de uso: Aberta: 2,28 m; Separada em duas: 2,0 e 2,28m e Estendida: de 2,28 a 3,70m;
- Acabamento com pintura eletrostática à pó;
- Uso semiprofissional.


# Escadas De Alumínio Domésticas



Escadas Domésticas de Alumínio Esfera				
	Alt. Fechada	Alt. Aberta	Alt. Patamar	Código
<b>Banqueta</b>			0,64 m	PA02070715
<b>3 Degraus</b>	1,15 m	1,09 m	0,64 m	PA02070705
<b>4 Degraus</b>	1,38 m	1,32 m	0,85 m	PA02070718
<b>5 Degraus</b>	1,62 m	1,54 m	1,07m	PA02070706
<b>6 Degraus</b>	1,85 m	1,76 m	1,29 m	PA02070714
<b>7 Degraus</b>	2,09 m	1,98 m	1,51 m	PA02070707
<b>8 Degraus</b>	2,32 m	2,20 m	1,74 m	PA02070713

- Estrutura fabricada em liga de alumínio estrutural;
- Uso doméstico;
- Sapatas e ponteiros de borracha;
- Patamar de polietileno;
- Suporta até 120 kg;
- Travamento automático;
- Degraus antiaderentes;
- 5 anos de garantia;
- Disponível em 3, 4, 5 ,6, 7 e 8 Degraus e Banqueta de 2 degraus;
- Largura dos degraus: 75 mm;
- Produto;
- certificado pelo INMETRO.

# Escadas Extensivas de Alumínio



Escadas Extensivas de Alumínio Esfera				
	Alt. Esticada	Alt. Pintor	Alt. Fechada	Código
02X06	3,30 m	2,00 m	2,10 m	PA02070709
02X07	3,90 m	2,30 m	2,40 m	PA02070719
02X08	4,50 m	2,60 m	2,70 m	PA02070710
02X09	4,80 m	2,90 m	3,00 m	PA02070720
02X10	5,40 m	3,20 m	3,30 m	PA02070711
02X11	6,00 m	3,50 m	3,60 m	PA02070721
02X12	6,60 m	3,70 m	3,90 m	PA02070712

- 4 Formas de uso: estendida, encosto cônica, encosto paralela e aberta;
- Liga de alumínio estrutural;
- Fixação rígida dos degraus;
- Prático sistema de articulação;
- Sapatas em PVC;
- Disponível nos tamanhos 6, 7, 8, 9,10,11 e 12 degraus;
- Suporta até 120 kg;
- 3 anos de garantia;
- Largura dos degraus: 22 mm.

# Lixeira Residencial



- *Design inovador e moderno;*
- Versatilidade para manter sua calçada limpa;
- Pintura eletrostática na cor cinza;
- **Disponível em tamanhos 60 cm e 40 cm.**

Código: PF16020101 40cm  
Código: PF16020100 60cm



# Eletrodos



Código: PA13010100 2,50  
Código: PA13010101 3,25

- Ideal para solda elétrica;
- Baixa penetração;
- Arco estável;
- Fácil manuseio;
- Fino acabamento;
- Solda em aço doce e similares;
- Uso geral em todas as posições, inclusive ponteamiento.

# Rodízios



## Rodízio de andaime para utilização profissional

Capacidade: 225 kg por roda;  
Fabricado em aço com acabamento zincado e roda inteira de polipropileno, inclusive o núcleo;  
Fabricado em aço com acabamento zincado e roda de poliuretano moldado com núcleo de ferro fundido.



## Rodízios de série leve para utilizações domésticas

Capacidade: 45 Kg por roda;  
Fabricado em aço com acabamento zincado e roda inteira de polipropileno, inclusive o núcleo;  
Disponíveis no modelo espiga, giratório, fixo, com ou sem freio;  
Disponíveis em 2, 3 ou 4 polegadas.

# Expositores para loja



Código: PA04060601



Código: PA04060600

- Expositor para rodas
- Expositor para carrinhos

# Rodas de Reposição para Carrinhos Esfera

## Roda de pneu EVA

Roda em polipropileno com cubo revestido em aço  
Disponível com cubo de 19 mm de diâmetro ou de 26 mm



## Roda de pneu maciço

Roda em polipropileno com cubo revestido em aço  
disponível em diâmetro de 19 mm e 26 mm



## Rodas PCI – Pneu e Câmara

Roda linha econômica: chapa 0,75 mm, cubo com diâmetro de 30 mm e parede de 1,20 mm;

Roda linha reforçada: chapa 0,90 mm, cubo com diâmetro de 30 mm e parede de 1,20 mm;

Roda da linha super reforçada: chapa com 1,5 mm, cubo com diâmetro de 30 mm e parede de 1,20 mm;



## Roda de pneu e câmara com rolamento

Chapa 0,90 mm, eixo de 1 polegada, com rolamento de rolete.



## Rodas Ecológicas

Roda Ecológica **linha econômica**: Roda de aço em chapa 0,75, pneu 3,25 x 8, pintura a base d'água na cor vermelha

Roda Ecológica **linha reforçada**: Roda de aço em chapa 0,90, pneu 3,25 x 8, pintura na cor cinza



**Pneu maciço de borracha fruto de reciclagem.**

# Localização



Rod. MG 431, Km 45,177

Bairro Santa Mônica Itaúna – Minas Gerais

CEP: 35681-247 - Caixa Postal: 77

Telefone: (37) 3249-4800

## Referências:

70 Km de Belo Horizonte

35 Km da Rodovia Fernão Dias – BR 381

22 Km da Rodovia Vitória à Cuiabá – BR 262



# esfera

*Fruto da ousadia de um sonho e do talento de fazer acontecer!*

**Faça seu pedido, estamos a disposição para lhe atender!**

✉ **vendas@esfera.ind.br**

👤 **(37)3249-4839**

📞 **(37)99936-7689**

**[www.esferagordini.com.br](http://www.esferagordini.com.br)**



**QUALIDADE  
PARA TODA OBRA!**

